


Made for
iPhone | iPad | iPod



USB Type-C to Lightning

やわらか超タフケーブル USB Type-C to Lightning

超タフストロング ケーブル

USB Type-C to Lightning

やわらか+屈曲耐久10万回

出荷数累計

1034万本

突破!!



3年保証

OWL-CBA4LC10-WH 100cm



やわらか超タフケーブル CtoL 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×22.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約53g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約25g



4 942322 040776

OWL-CBA4LC20-WH 200cm



やわらか超タフケーブル CtoL 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×22.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約80g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約52g



4 942322 040783

やわらかくて断線に強い USB Type-C to Lightning

2年保証

折り曲げに強い

長持ちするからお得

断線に強い

屈曲試験15,000回に合格
丈夫ながらも取り回ししやすい
特長もあります。

OWL-CBKLTCSR12-WH 120cm

やわらかく断線に強い USB Type-C to Lightningケーブル ホワイト

- USB Type-C(USB-C)からLightning機器への充電ケーブル
- やわらかく断線に強い

パッケージサイズ: 約95(W)×14(D)×180(H)mm
重量(パッケージ込み): 約37g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約32g



4 942322 011806

OWL-CBKLTCSR20-WH 200cm

やわらかく断線に強い USB Type-C to Lightningケーブル ホワイト

- USB Type-C(USB-C)からLightning機器への充電ケーブル
- やわらかく断線に強い

パッケージサイズ: 約95(W)×23.5(D)×180(H)mm
重量(パッケージ込み): 約56g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約51g



4 942322 011837

シルキータッチで絡まりにくい USB Type-C to Lightning

Soft Silicon Cable

シルキータッチで絡まりにくい
30,000回屈曲試験クリア

USB Type-C to Lightning

2年保証

OWL-CBSCL10-AB 100cm

USB Type-C to Lightning ソフトシリコンケーブル アッシュブルー

- シルキータッチで絡まりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約34g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約28g



在庫
限り



4 942322 032702

OWL-CBSCL10-WR 100cm

USB Type-C to Lightning ソフトシリコンケーブル ワインレッド

- シルキータッチで絡まりにくい
- 断線に強い


パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約34g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約28g



在庫
限り



4 942322 032733



USB Type-A to Lightning

やわらか超タフケーブル USB Type-A to Lightning

超タフストロングケーブル
USB Type-A to Lightning
やわらか+屈曲耐久10万回

出荷数累計
1034万本
突破!!

3年保証

OWL-CBA4LA5-BK 50cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約44g
 本体サイズ: 50cm
 重量(本体): 約16g



4 942322 040257

OWL-CBA4LA5-BKRE 50cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約44g
 本体サイズ: 50cm
 重量(本体): 約16g



4 942322 040264

OWL-CBA4LA5-WH 50cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約44g
 本体サイズ: 50cm
 重量(本体): 約16g



4 942322 040271

OWL-CBA4LA10-BK 100cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約53g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約27g



4 942322 040288

OWL-CBA4LA10-BKRE 100cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約53g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約27g



4 942322 040295

OWL-CBA4LA10-WH 100cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の『超タフケーブル』をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約53g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約27g



4 942322 040301

やわらか超タフケーブル USB Type-A to Lightning

OWL-CBA4LA15-BK 150cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約69g
本体サイズ: 150cm
重量(本体): 約41g



4 942322 040318

OWL-CBA4LA15-WH 150cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約69g
本体サイズ: 150cm
重量(本体): 約41g



4 942322 040324

OWL-CBA4LA20-BKRE 200cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約80g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約53g



4 942322 040356

OWL-CBA4LA30-BK 300cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73.5(W)×29(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約122g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約93g



4 942322 040370

OWL-CBA4LA30-WH 300cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73.5(W)×29(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約122g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約93g



4 942322 040394

OWL-CBA4LA15-BKRE 150cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約69g
本体サイズ: 150cm
重量(本体): 約41g



4 942322 040325

OWL-CBA4LA20-BK 200cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約80g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約53g



4 942322 040349

OWL-CBA4LA20-WH 200cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約80g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約53g



4 942322 040363

OWL-CBA4LA30-BKRE 300cm



やわらか超タフケーブル AtoL 屈曲10万回 ブラック×レッド


- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73.5(W)×29(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約122g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約93g



4 942322 040387

超タフシリーズ USB Type-A to Lightning



スパイラル構造で
より頑丈に進化!

3年保証

0.5m

超タフ
で断線に強い

折り曲げ耐久250,000回

Type-A - Lightning

急速充電+
データ転送 2.4A

OWL-CBALA5-BK 50cm



屈曲試験25万回合格 次世代超タフLightningケーブル ブラック

- 新型強化メッシュとスパイラル構造で、更なる進化
- コネクタの付け根にロングプッシュ形状を採用

パッケージサイズ: 約70(W)×27(D)×180(H)mm

重量(パッケージ込み): 約62g

本体サイズ: 50cm

重量(本体): 約19g



在庫
限り

ホログラムカラーケーブル USB Type-A to Lightning



ホログラムカラー
ケーブル 1.0m

USB Type-A to Lightning

1年保証

OWL-CBAUAL10-GD 100cm



USB Type-A to Lightning 1.0m グラデーション

- ホログラムがきらきら輝く充電ケーブル
- 最大2.4Aの急速充電に対応

パッケージサイズ: 約95(W)×180(H)mm

重量(パッケージ込み): 約35g

本体サイズ: 100cm

重量(本体): 約27g



4 942322 040455

OWL-CBAUAL10-AU 100cm



USB Type-A to Lightning 1.0m オーロラ

- ホログラムがきらきら輝く充電ケーブル
- 最大2.4Aの急速充電に対応

パッケージサイズ: 約95(W)×180(H)mm

重量(パッケージ込み): 約35g

本体サイズ: 100cm

重量(本体): 約27g



4 942322 040462

シルキータッチで絡まりにくい USB Type-A to Lightning



OWL-CBSAL10-AB 100cm 2.4A

USB Type-A to Lightning ソフトシリコンケーブル アッシュブルー

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約34g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約28g



OWL-CBSAL10-OG 100cm 2.4A

USB Type-A to Lightning ソフトシリコンケーブル オリーブグリーン

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約34g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約28g



OWL-CBSAL10-SB 100cm 2.4A

USB Type-A to Lightning ソフトシリコンケーブル サンドベージュ

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約34g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約28g



OWL-CBSAL10-WR 100cm 2.4A

USB Type-A to Lightning ソフトシリコンケーブル ワインレッド

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約34g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約28g



OWL-CBSAL20-AB 200cm 2.4A

USB Type-A to Lightning ソフトシリコンケーブル アッシュブルー

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約71g
 本体サイズ: 200cm
 重量(本体): 約65g



在庫
限り



OWL-CBSAL20-OG 200cm 2.4A

USB Type-A to Lightning ソフトシリコンケーブル オリーブグリーン

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約71g
 本体サイズ: 200cm
 重量(本体): 約65g



在庫
限り



OWL-CBSAL20-SB 200cm 2.4A

USB Type-A to Lightning ソフトシリコンケーブル サンドベージュ

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約71g
 本体サイズ: 200cm
 重量(本体): 約65g



在庫
限り



OWL-CBSAL20-WR 200cm 2.4A

USB Type-A to Lightning ソフトシリコンケーブル ワインレッド

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約71g
 本体サイズ: 200cm
 重量(本体): 約65g



在庫
限り



軽量コンパクト
巻き取り式ケーブル

USB Type-A to Lightning

1.2m

1.5万回屈曲試験に合格
断線に強い

1年保証

OWL-CBR2AL12-BK 120cm  **2.4A**

巻取りケーブル USB Type-A to Lightningケーブル 1.2m ブラック

- Apple認定 MFi認証取得
- ロングプッシュ構造で付け根の負荷を軽減

パッケージサイズ: 約81(W)×20(D)×169.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約59g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約37g



4 942322 032511

OWL-CBR2AL12-BKRE 120cm  **2.4A**

巻取りケーブル USB Type-A to Lightningケーブル 1.2m ブラック×レッド

- Apple認定 MFi認証取得
- ロングプッシュ構造で付け根の負荷を軽減

パッケージサイズ: 約81(W)×20(D)×169.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約59g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約37g



4 942322 032528

在庫
限り

OWL-CBR2AL12-WH 120cm  **2.4A**

巻取りケーブル USB Type-A to Lightningケーブル 1.2m ホワイト

- Apple認定 MFi認証取得
- ロングプッシュ構造で付け根の負荷を軽減

パッケージサイズ: 約81(W)×20(D)×169.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約59g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約37g



4 942322 032535

在庫
限り



カタマキ


1年保証

Katamaki

片側だけ引き出せる巻取り式ケーブル

75cm

2.4A 充電/データ通信
USB Type-A ↔ Lightning



※1：充電環境により供給される電流値は異なります。

OWL-CBKRAL75-BK 75cm 2.4A

片引き巻取りケーブル USB Type-A to Lightningケーブル 75cm ブラック

- クラウドファンディングで好評を博したアイデア商品
- 片側だけ引き出せる巻取り式ケーブル

パッケージサイズ：約89.5(W)×22(D)×170(H)mm
 重量(パッケージ込み)：約66g
 本体サイズ：約71.5(W)×61(D)×17.5(H)mm
 重量(本体)：約43g



4 942322 026657

在庫
限り



OWL-CBKRAL75-BKRE 75cm 2.4A

片引き巻取りケーブル USB Type-A to Lightningケーブル 75cm ブラック×レッド

- クラウドファンディングで好評を博したアイデア商品
- 片側だけ引き出せる巻取り式ケーブル

パッケージサイズ：約89.5(W)×22(D)×170(H)mm
 重量(パッケージ込み)：約66g
 本体サイズ：約71.5(W)×61(D)×17.5(H)mm
 重量(本体)：約43g



4 942322 026664

在庫
限り



OWL-CBKRAL75-WH 75cm 2.4A

片引き巻取りケーブル USB Type-A to Lightningケーブル 75cm ホワイト

- クラウドファンディングで好評を博したアイデア商品
- 片側だけ引き出せる巻取り式ケーブル

パッケージサイズ：約89.5(W)×22(D)×170(H)mm
 重量(パッケージ込み)：約66g
 本体サイズ：約71.5(W)×61(D)×17.5(H)mm
 重量(本体)：約43g



4 942322 026671





USB Type-C to USB Type-C

やわらか超タフケーブル USB Type-C to USB Type-C

超タフストロングケーブル

USB Type-C to Type-C

やわらか+屈曲耐久10万回



OWL-CBA4CC5-BK 50cm

やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約43g
 本体サイズ: 50cm
 重量(本体): 約15g



4 942322 040622



OWL-CBA4CC5-BKRE 50cm

やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約43g
 本体サイズ: 50cm
 重量(本体): 約15g



4 942322 040639



OWL-CBA4CC5-WH 50cm

やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約43g
 本体サイズ: 50cm
 重量(本体): 約15g



4 942322 040646



OWL-CBA4CC10-BK 100cm

やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約54g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約26g



4 942322 040653



OWL-CBA4CC10-BKRE 100cm

やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約54g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約26g



4 942322 040660



OWL-CBA4CC10-WH 100cm

やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約54g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約26g



4 942322 040677



やわらか超タフケーブル USB Type-C to USB Type-C

OWL-CBA4CC15-BK 150cm



やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約70g
本体サイズ: 150cm
重量(本体): 約41g



4 942322 040684



OWL-CBA4CC15-BKRE 150cm



やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約70g
本体サイズ: 150cm
重量(本体): 約41g



4 942322 040691



OWL-CBA4CC15-WH 150cm



やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約70g
本体サイズ: 150cm
重量(本体): 約41g



4 942322 040707



OWL-CBA4CC20-BK 200cm



やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約80g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約53g



4 942322 040714



OWL-CBA4CC20-BKRE 200cm



やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約80g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約53g



4 942322 040721



OWL-CBA4CC20-WH 200cm



やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約80g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約53g



4 942322 040738



OWL-CBA4CC30-BK 300cm



やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73.5(W)×29(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約122g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約91g



4 942322 040745



OWL-CBA4CC30-BKRE 300cm



やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73.5(W)×29(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約122g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約91g



4 942322 040752



OWL-CBA4CC30-WH 300cm



やわらか超タフケーブル CtoC 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73.5(W)×29(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約122g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約91g



4 942322 040769



PD60W 対応 USB Type-C to USB Type-C

超タフで断線に強い

50,000回以上
折り曲げに耐える

もしもの故障でも **Owitech**
安心保証

2年保証

USB PD 対応
[POWER DELIVERY]

60W (20V/3A)

高い耐性を誇る新素材のアラミド繊維を採用。

※防弾チョッキなどに使用されている強力な繊維を採用することにより、耐久性の向上を実現しました。



OWL-CBSM2PKCC30-WH 300cm

MCPC認証 USB Type-Cコネクタ 温度センサー搭載ケーブル ホワイト

- 50000回以上の折り曲げ試験を達成する3つの新構造
- USB Power Delivery対応で高速充電

パッケージサイズ: 約81(W)×37(D)×161(H)mm
重量(パッケージ込み): 約148g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約108g



4 942322 4014362

在庫
限り

やわらかくて断線に強い USB Type-C to USB Type-C

USB Type - C to USB Type - C

やわらかく断線に強い
屈曲試験合格50,000回
最大PD60W

1年保証

OWL-CBPTCC12-BK 120cm

USB Type-C to USB Type-Cケーブル [PD60W] ブラック

- やわらかくて断線に強い
- もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×180.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約34g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約28g



4 942322 037356

OWL-CBPTCC12-WH 120cm

USB Type-C to USB Type-Cケーブル [PD60W] ホワイト

- やわらかくて断線に強い
- もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×180.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約34g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約28g



4 942322 037370

OWL-CBPTCC20-BK 200cm

USB Type-C to USB Type-Cケーブル [PD60W] ブラック

- やわらかくて断線に強い
- もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載

パッケージサイズ: 約85.5(W)×24(D)×180.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約54g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約47g



4 942322 037387

OWL-CBPTCC20-WH 200cm

USB Type-C to USB Type-Cケーブル [PD60W] ホワイト

- やわらかくて断線に強い
- もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載

パッケージサイズ: 約85.5(W)×24(D)×180.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約54g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約47g



4 942322 037400

シルキータッチで絡まりにくい USB Type-C to USB Type-C



OWL-CBSCC10-AB 100cm

USB Type-C to USB Type-C ソフトシリコンケーブル アッシュブルー

- シルキータッチで絡まりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約35g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約28g



4 942322 032863



OWL-CBSCC10-OG 100cm

USB Type-C to USB Type-C ソフトシリコンケーブル オリーブグリーン

- シルキータッチで絡まりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約35g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約28g



4 942322 032870



OWL-CBSCC10-SB 100cm

USB Type-C to USB Type-C ソフトシリコンケーブル サンドベージュ

- シルキータッチで絡まりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約35g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約28g



4 942322 032887



OWL-CBSCC10-WR 100cm

USB Type-C to USB Type-C ソフトシリコンケーブル ワインレッド

- シルキータッチで絡まりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約35g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約28g



4 942322 032894



OWL-CBSCC20-AB 200cm

USB Type-C to USB Type-C ソフトシリコンケーブル アッシュブルー

- シルキータッチで絡まりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約56g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約50g



4 942322 032900

在庫
限り



OWL-CBSCC20-OG 200cm

USB Type-C to USB Type-C ソフトシリコンケーブル オリーブグリーン

- シルキータッチで絡まりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約56g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約50g



4 942322 032917

在庫
限り



OWL-CBSCC20-SB 200cm

USB Type-C to USB Type-C ソフトシリコンケーブル サンドベージュ

- シルキータッチで絡まりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約56g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約50g



4 942322 032924

在庫
限り



OWL-CBSCC20-WR 200cm

USB Type-C to USB Type-C ソフトシリコンケーブル ワインレッド

- シルキータッチで絡まりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約56g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約50g



4 942322 032931

在庫
限り



PD100W 対応 USB Type-C to USB Type-C

やわらかくて断線に強い
通信・充電を
高速化
USB3.2 (Gen2)
PD100W 対応 (20V / 5A)
1年保証

OWL-CBKG2PCC10-BK 100cm

USB Type-C to USB Type-Cケーブル [USB3.2(Gen2)] 1m ブラック

- 従来ケーブルよりも高速データ通信・充電が可能
- 50,000回以上の折り曲げに耐える強化構造

パッケージサイズ: 約78(W)×36(D)×180(H)mm
重量(パッケージ込み): 約76g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約44g



OWL-CBKGBCC10-BK 100cm

USB Type-C to USB Type-Cケーブル 両側ブレーカー 100W 1m ブラック

- 異常発熱が起きるとMini-Breakerが電流を止め充電対象機器を守るPD100W対応充電・通信ケーブル

パッケージサイズ: 約75.5(W)×35(D)×178.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約52g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約25g



OWL-CBKGBCC20-BK 200cm

USB Type-C to USB Type-Cケーブル 両側ブレーカー 100W 2m ブラック

- 異常発熱が起きるとMini-Breakerが電流を止め充電対象機器を守るPD100W対応充電・通信ケーブル

パッケージサイズ: 約75.5(W)×35(D)×178.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約97g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約71g



PD240W 対応 USB Type-C to USB Type-C

超高速データ転送・充電
1年保証
PD240w (48V / 5A)
(USB PD Extended Power Range 対応)
Owltech
40 Gbps
240W
最大 40 Gbps

OWL-CBEMCC10-BK 100cm

USB Type-C⇄USB Type-Cケーブル [USB4™ PD240W対応] ブラック

- 最大240W充電対応、最大転送速度は驚異の40Gbps
- USB PD EPR対応

パッケージサイズ: 約76(W)×46.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約86g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約52g



巻取りケーブル USB Type-C to USB Type-C



OWL-CBR2CC12-BK 120cm



巻取りケーブル USB Type-C to USB Type-Cケーブル 1.2m ブラック

- 軽量でコンパクトなUSB Type-C to USB Type-Cケーブル
- もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載

パッケージサイズ: 約81(W)×20(D)×169.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約59g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約38g



4 942322 032481

片引き巻取りケーブル USB Type-C to USB Type-C



OWL-CBKR PCC90-BK 90cm



片引き巻取り式ケーブル USB Type-C to USB Type-C 90cm ブラック

- 巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」
- 巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア

パッケージサイズ: 約89(W)×18(D)×169(H)mm
重量(パッケージ込み): 約70g
本体サイズ: 約63(W)×16.5(D)×62(H)mm
重量(本体): 約47g



4 942322 039336

OWL-CBKR PCC90-WH 90cm




片引き巻取り式ケーブル USB Type-C to USB Type-C 90cm ホワイト

- 巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」
- 巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア

パッケージサイズ: 約89(W)×18(D)×169(H)mm
重量(パッケージ込み): 約70g
本体サイズ: 約63(W)×16.5(D)×62(H)mm
重量(本体): 約47g



4 942322 039343



USB Type-A to USB Type-C

やわらか超タフケーブル USB Type-A to USB Type-C

超タフストロングケーブル

USB Type-A to USB Type-C

やわらか+屈曲耐久10万回

出荷数累計
1034万本
突破!!

3年保証

OWL-CBA4CA5-BK 50cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約45g
 本体サイズ: 50cm
 重量(本体): 約17g



4 942322 040479

OWL-CBA4CA5-BKRE 50cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約45g
 本体サイズ: 50cm
 重量(本体): 約17g



4 942322 040486

OWL-CBA4CA5-WH 50cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約45g
 本体サイズ: 50cm
 重量(本体): 約17g



4 942322 040493

OWL-CBA4CA10-BK 100cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約55g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約27g



4 942322 040509

OWL-CBA4CA10-BKRE 100cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約55g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約27g



4 942322 040516

OWL-CBA4CA10-WH 100cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約55g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約27g



4 942322 040523

やわらか超タフケーブル USB Type-A to USB Type-C

OWL-CBA4CA15-BK 150cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約70g
本体サイズ: 150cm
重量(本体): 約42g



4 942322 404530

OWL-CBA4CA15-BKRE 150cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約70g
本体サイズ: 150cm
重量(本体): 約42g



4 942322 404547

OWL-CBA4CA15-WH 150cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約70g
本体サイズ: 150cm
重量(本体): 約42g



4 942322 404554

OWL-CBA4CA20-BK 200cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約82g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約54g



4 942322 404561

OWL-CBA4CA20-BKRE 200cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約82g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約54g



4 942322 404578

OWL-CBA4CA20-WH 200cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73(W)×21.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約82g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約54g



4 942322 404585

OWL-CBA4CA30-BK 300cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73.5(W)×29(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約122g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約93g



4 942322 404592

OWL-CBA4CA30-BKRE 300cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ブラック×レッド

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73.5(W)×29(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約122g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約93g



4 942322 404608

OWL-CBA4CA30-WH 300cm



やわらか超タフケーブル AtoC 屈曲10万回 ホワイト

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約73.5(W)×29(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約122g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約93g



4 942322 404615

やわらかくて断線に強い USB Type-A to USB Type-C

やわらかくて断線に強い

USB Type-C
USB Type-A ⇄ USB Type-C

3A 充電 / データ通信

15,000回
応曲試験に合格

防弾
繊維

断線に強い

断線の原因に繋がるコネクタ根元部分を「しっかり強化する」事で、15,000回以上の屈曲強度を実現しました。

折り曲げに
強い新設計



1年保証

高出力3A対応で急速充電

OWL-CBKCASR5-BK 50cm

やわらかくて断線に強い USB Type-A to USB Type-Cケーブル ブラック

- 「やわらかくて断線に強い」シリーズ
- 取り回しの良い柔軟素材

パッケージサイズ: 約95(W)×7.8(D)×178(H)mm
重量(パッケージ込み): 約22g
本体サイズ: 50cm
重量(本体): 約17g



4 942322 228556

OWL-CBKCASR5-WH 50cm

やわらかくて断線に強い USB Type-A to USB Type-Cケーブル ホワイト

- 「やわらかくて断線に強い」シリーズ
- 取り回しの良い柔軟素材

パッケージサイズ: 約95(W)×7.8(D)×178(H)mm
重量(パッケージ込み): 約22g
本体サイズ: 50cm
重量(本体): 約17g



4 942322 228563

OWL-CBKCASR12-BK 120cm

やわらかくて断線に強い USB Type-A to USB Type-Cケーブル ブラック

- 「やわらかくて断線に強い」シリーズ
- 取り回しの良い柔軟素材

パッケージサイズ: 約95(W)×12.8(D)×178(H)mm
重量(パッケージ込み): 約37g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約32g



4 942322 228587

OWL-CBKCASR12-WH 120cm

やわらかくて断線に強い USB Type-A to USB Type-Cケーブル ホワイト

- 「やわらかくて断線に強い」シリーズ
- 取り回しの良い柔軟素材

パッケージサイズ: 約95(W)×12.8(D)×178(H)mm
重量(パッケージ込み): 約37g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約32g



4 942322 228594

OWL-CBKCASR20-BK 200cm

やわらかくて断線に強い USB Type-A to USB Type-Cケーブル ブラック

- 「やわらかくて断線に強い」シリーズ
- 取り回しの良い柔軟素材

パッケージサイズ: 約95(W)×16.6(D)×178(H)mm
重量(パッケージ込み): 約54g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約48g



4 942322 228617

OWL-CBKCASR20-WH 200cm

やわらかくて断線に強い USB Type-A to USB Type-Cケーブル ホワイト

- 「やわらかくて断線に強い」シリーズ
- 取り回しの良い柔軟素材

パッケージサイズ: 約95(W)×16.6(D)×178(H)mm
重量(パッケージ込み): 約54g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約48g



4 942322 228624

OWL-CBKCASR30-WH 300cm

やわらかくて断線に強い USB Type-A to USB Type-Cケーブル ホワイト

- 「やわらかくて断線に強い」シリーズ
- 取り回しの良い柔軟素材

パッケージサイズ: 約120(W)×28(D)×178(H)mm
重量(パッケージ込み): 約102g
本体サイズ: 300cm
重量(本体): 約95g



4 942322 011523

在庫
限り

シルキータッチで絡まりにくい USB Type-A to USB Type-C



OWL-CBSAC10-AB 100cm



USB Type-A to USB Type-C ソフトシリコンケーブル アッシュブルー

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約34g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約28g



4 942322 032788



OWL-CBSAC10-OG 100cm



USB Type-A to USB Type-C ソフトシリコンケーブル オリーブグリーン

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約34g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約28g



4 942322 032795



OWL-CBSAC10-SB 100cm



USB Type-A to USB Type-C ソフトシリコンケーブル サンドベージュ

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約34g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約28g



4 942322 032801



OWL-CBSAC10-WR 100cm



USB Type-A to USB Type-C ソフトシリコンケーブル ワインレッド

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×18.5(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約34g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約28g



4 942322 032818



OWL-CBSAC20-AB 200cm



USB Type-A to USB Type-C ソフトシリコンケーブル アッシュブルー

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約54g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約48g



4 942322 032825

在庫
限り



OWL-CBSAC20-OG 200cm



USB Type-A to USB Type-C ソフトシリコンケーブル オリーブグリーン

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約54g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約48g



4 942322 032832

在庫
限り



OWL-CBSAC20-SB 200cm



USB Type-A to USB Type-C ソフトシリコンケーブル サンドベージュ

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約54g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約48g



4 942322 032849

在庫
限り



OWL-CBSAC20-WR 200cm



USB Type-A to USB Type-C ソフトシリコンケーブル ワインレッド

- シルキータッチでからまりにくい
- 断線に強い

パッケージサイズ: 約85.5(W)×25(D)×181(H)mm
重量(パッケージ込み): 約54g
本体サイズ: 200cm
重量(本体): 約48g



4 942322 032856

在庫
限り



巻取りケーブル USB Type-A to USB Type-C



OWL-CBR2AC12-BKRE 120cm

巻取りケーブル USB Type-A to USB Type-Cケーブル 1.2m ブラック×レッド

- 軽量でコンパクトなUSB Type-A to USB Type-Cケーブル
- もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載

パッケージサイズ: 約81(W)×20(D)×169.5(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約60g
 本体サイズ: 120cm
 重量(本体): 約38g



片引き巻取りケーブル USB Type-A to USB Type-C



OWL-CBKR PAC75-BK 75cm

片引き巻取りケーブル USB Type-A to USB Type-Cケーブル 75cm ブラック

- クラウドファンディングで好評を博したアイデア商品
- 片側だけ引き出せる巻取り式ケーブル

パッケージサイズ: 約89.5(W)×22(D)×170(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約67g
 本体サイズ: 約71.5(W)×61(D)×17.5(H)mm
 重量(本体): 約44g



OWL-CBKR PAC75-BKRE 75cm

片引き巻取りケーブル USB Type-A to USB Type-Cケーブル 75cm
 ブラック×レッド

- クラウドファンディングで好評を博したアイデア商品
- 片側だけ引き出せる巻取り式ケーブル

パッケージサイズ: 約89.5(W)×22(D)×170(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約67g
 本体サイズ: 約71.5(W)×61(D)×17.5(H)mm
 重量(本体): 約44g



OWL-CBKR PAC75-WH 75cm

片引き巻取りケーブル USB Type-A to USB Type-Cケーブル 75cm ホワイト

- クラウドファンディングで好評を博したアイデア商品
- 片側だけ引き出せる巻取り式ケーブル

パッケージサイズ: 約89.5(W)×22(D)×170(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約67g
 本体サイズ: 約71.5(W)×61(D)×17.5(H)mm
 重量(本体): 約44g



USB3.2 Gen2 データ転送 USB Type-A to USB Type-C




OWL-CBKG2PAC10-BK 100cm

USB Type-A to USB Type-Cケーブル USB3.2 Gen2規格 PTC搭載 ブラック

- USB3.2 Gen2データ転送対応
- もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載

パッケージサイズ: 約75.5(W)×26(D)×173(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約63g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約38g





USB Type-A to microUSB

超タフシリーズ USB Type-A to microUSB

製品特長

スパイラル構造でより頑丈に進化!

超タフで断線しにくく、25万回以上の折り曲げに耐える構造しなやかさも備わり、より進化

3年保証

0.5m 1m 1.5m 2m 3m

Type-A - microUSB

急速充電+データ転送 **2.4A**

超タフ で断線に強い

折り曲げ耐久**250,000**回

OWL-CBAMA5-BK 50cm



屈曲試験25万回合格 次世代超タフmicroUSBケーブル ブラック

- 新型強化メッシュとスパイラル構造で、更なる進化
- コネクタの付け根にロングブッシュ形状を採用

パッケージサイズ: 約70(W)×27(D)×180(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約63g
 本体サイズ: 50cm
 重量(本体): 約21g



4 942322 017563

OWL-CBAMA10-BK 100cm



屈曲試験25万回合格 次世代超タフmicroUSBケーブル ブラック

- 新型強化メッシュとスパイラル構造で、更なる進化
- コネクタの付け根にロングブッシュ形状を採用

パッケージサイズ: 約70(W)×27(D)×180(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約77g
 本体サイズ: 100cm
 重量(本体): 約34g



4 942322 017594

OWL-CBAMA15-BK 150cm



屈曲試験25万回合格 次世代超タフmicroUSBケーブル ブラック

- 新型強化メッシュとスパイラル構造で、更なる進化
- コネクタの付け根にロングブッシュ形状を採用

パッケージサイズ: 約70(W)×27(D)×180(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約89g
 本体サイズ: 150cm
 重量(本体): 約47g



4 942322 017624

OWL-CBAMA20-BK 200cm



屈曲試験25万回合格 次世代超タフmicroUSBケーブル ブラック

- 新型強化メッシュとスパイラル構造で、更なる進化
- コネクタの付け根にロングブッシュ形状を採用

パッケージサイズ: 約70(W)×27(D)×180(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約102g
 本体サイズ: 200cm
 重量(本体): 約59g



4 942322 017655

OWL-CBAMA30-BK 300cm



屈曲試験25万回合格 次世代超タフmicroUSBケーブル ブラック

- 新型強化メッシュとスパイラル構造で、更なる進化
- コネクタの付け根にロングブッシュ形状を採用

パッケージサイズ: 約70(W)×37(D)×180(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約144g
 本体サイズ: 300cm
 重量(本体): 約96g



4 942322 017686

巻取り 超タフストロングケーブル USB Type-A to microUSB

2年保証

巻取り 超タフストロング

OWL-CBRKMU12-BKRE 120cm 2.4A

巻取り式 超タフストロング microUSBケーブル ブラック×レッド

- 付け根が頑丈なロングブッシュ
- 引っ張りにも強い防弾繊維

パッケージサイズ: 約81(W)×20(D)×169(H)mm
重量(パッケージ込み): 約67g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約44g



在庫限り

巻取りケーブル USB Type-A to microUSB



付け根が頑丈な
ロングブッシュ!!



巻取りケーブル

USB Type-A to microUSB ケーブル 1.2m

1年保証

OWL-CBR2AM12-BK 120cm 2.4A


巻取りケーブル USB Type-A to microUSBケーブル 1.2m ブラック

- 軽量でコンパクトな USB Type-A to microUSBケーブル
- ロングブッシュ構造で付け根の負荷を軽減

パッケージサイズ: 約81(W)×20(D)×169.5(H)mm
重量(パッケージ込み): 約60g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約38g



在庫限り



USB Type-C to microUSB

USB Type-C to microUSB ケーブル

2年保証

USB Type-C microUSB

3.0A充電 / データ通信

microUSBコネクタに対応した機器をパソコンやUSB充電器に接続してデータ通信・充電が可能です。

※充電環境により供給される電流値は異なります。



パソコン



AC充電器



DC充電器



モバイルバッテリー



スマートフォン
タブレット



Wi-Fiルーター



電子タバコ



ゲーム機

OWL-CBCM10-BK 100cm



USB Type-C to microUSB ケーブル 1.0m ブラック

- 50,000回の屈曲試験をクリアした高い耐久性
- 断線に強い 超タフUSB Type-C to microUSBケーブル

パッケージサイズ: 約84(W)×13(D)×176(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約28g
 本体サイズ: 約100cm
 重量(本体): 約20g



4 9423221032391

OWL-CBCM20-BK 200cm




USB Type-C to microUSB ケーブル 2.0m ブラック

- 50,000回の屈曲試験をクリアした高い耐久性
- 断線に強い 超タフUSB Type-C to microUSBケーブル

パッケージサイズ: 約84(W)×26(D)×176(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約50g
 本体サイズ: 約200cm
 重量(本体): 約43g



4 9423221032401



Multi Cable

やわらか超タフケーブル 3 in 1

超タフストロング ケーブル

USB Type-A to
USB Type-C / Lightning / microUSB

やわらか+屈曲耐久10万回

Made for
iPhone | iPad | iPod

出荷数累計
1034万本
突破!!



3年保証

OWL-CBA4MLC10-BK 100cm 2.4A

やわらか超タフケーブル 3in1 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約91(W)×22(D)×181(H)mm
 重量 (パッケージ込み): 約65g
 本体サイズ: 100cm
 重量 (本体): 約33g



4 942322 040790

OWL-CBA4MLC20-BK 200cm 2.4A

やわらか超タフケーブル 3in1 屈曲10万回 ブラック

- 大人気の「超タフケーブル」をリニューアル
- 10万回以上の折り曲げ試験をクリア

パッケージサイズ: 約91(W)×22(D)×181(H)mm
 重量 (パッケージ込み): 約93g
 本体サイズ: 200cm
 重量 (本体): 約61g



4 942322 040813

超やわらかケーブル 2 in 1 (USB Type-C to USB Type-C / Lightning)

超やわらかケーブル

2 in 1

USB Type-C to USB Type-C / Lightning

Made for

iPhone | iPad | iPod



1年保証

OWL-CBSCLC10-WH 100cm



USB Type-C to USB Type-C/Lightning 2 in 1ケーブル ホワイト 1m

- 1本で2役の便利な2 in 1ケーブル
- USB PD60W充電/データ転送対応

パッケージサイズ: 約73(W)×24.5(D)×181(H)mm
重量 (パッケージ込み): 約50g
本体サイズ: 100cm
重量 (本体): 約27g



4 942322 041063

OWL-CBSCLC20-WH 200cm



USB Type-C to USB Type-C/Lightning 2 in 1ケーブル ホワイト 2m

- 1本で2役の便利な2 in 1ケーブル
- USB PD60W充電/データ転送対応

パッケージサイズ: 約73(W)×24.5(D)×181(H)mm
重量 (パッケージ込み): 約84g
本体サイズ: 200cm
重量 (本体): 約61g



4 942322 041087

巻取りケーブル 変換アダプタ付属



OWL-CBR2AML10-BKRE 100cm 2.4A

巻取りケーブル USB Type-A 2in1 変換ケーブル 1.0m ブラック×レッド

- 軽量でコンパクトな2 in 1の巻取りケーブル
- Apple認定 MFi認証取得なので安心

パッケージサイズ: 約81.5(W)×20(D)×179(H)mm
重量(パッケージ込み): 約60g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約38g



4 9423224035198

在庫
限り

OWL-CBR2AML10-WH 100cm 2.4A

巻取りケーブル USB Type-A 2in1 変換ケーブル 1.0m ホワイト

- 軽量でコンパクトな2 in 1の巻取りケーブル
- Apple認定 MFi認証取得なので安心

パッケージサイズ: 約81.5(W)×20(D)×179(H)mm
重量(パッケージ込み): 約60g
本体サイズ: 120cm
重量(本体): 約38g



4 9423224032597

在庫
限り



OWL-CBR2AMLC10-BK 100cm 2.4A


巻取りケーブル USB Type-A 3in1 変換ケーブル 1.0m ブラック

- 軽量でコンパクトな3 in 1のマルチ巻取りケーブル
- Apple認定 MFi認証取得なので安心

パッケージサイズ: 約81.5(W)×20(D)×179(H)mm
重量(パッケージ込み): 約64g
本体サイズ: 100cm
重量(本体): 約41g



4 9423224032603



Extension Cable

USB Type-A 延長ケーブル

ケーブルの長さが足りないときに!! /
USB延長ケーブル ← 充電 & データ通信



OWL-CBKE20-BK 200cm



お手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 USB延長ケーブル ブラック

- USB Type-Aコネクタケーブルを2m延長
- 最大3Aの充電とUSB2.0モードのデータ通信に対応

パッケージサイズ: 約70(W)×35(D)×170(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約74g
 本体サイズ: 200cm
 重量(本体): 約52g



OWL-CBKE20-WH 200cm



お手持ちのUSBケーブルを手軽に延長 USB延長ケーブル ホワイト

- USB Type-Aコネクタケーブルを2m延長
- 最大3Aの充電とUSB2.0モードのデータ通信に対応

パッケージサイズ: 約70(W)×35(D)×170(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約74g
 本体サイズ: 200cm
 重量(本体): 約52g



USB Type-C 延長ケーブル

USB Type-C 延長ケーブル

高速USB4対応



OWL-CBCMCF3-BK 30cm



USB Type-C→USB Type-C 延長ケーブル ブラック 30cm

- USB Type-Cケーブルの延長ができる
- USB4対応 / 最大240W充電

パッケージサイズ: 約85.5(W)×9.5(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約24g
 本体サイズ: 30cm
 重量(本体): 約18g



OWL-CBCMCF10-BK 100cm



USB Type-C→USB Type-C 延長ケーブル ブラック 1m

- USB Type-Cケーブルの延長ができる
- USB4対応 / 最大240W充電

パッケージサイズ: 約85.5(W)×19(D)×181(H)mm
 重量(パッケージ込み): 約50g
 本体サイズ: 30cm
 重量(本体): 約44g





Conversion connector

microUSB to USB Type-C 変換アダプタ

OWL-ADCMFM-BK

microUSB→USB Type-C メタリックカラー変換アダプタ ブラック

- microUSB→USB Type-C
- 急速充電・データ転送対応

パッケージサイズ: 約40(W)×8(D)×160(H)mm
重量(パッケージ込み): 約12g
本体サイズ: 約10.5(W)×6(D)×22(H)mm
重量(本体): 約2g



4 942322 4009322



OWL-ADCMFM-BL

microUSB→USB Type-C メタリックカラー変換アダプタ ブルー

- microUSB→USB Type-C
- 急速充電・データ転送対応

パッケージサイズ: 約40(W)×8(D)×160(H)mm
重量(パッケージ込み): 約12g
本体サイズ: 約10.5(W)×6(D)×22(H)mm
重量(本体): 約2g



4 942322 4009339



OWL-ADCMFM-CG

microUSB→USB Type-C メタリックカラー変換アダプタ シャンパンゴールド

- microUSB→USB Type-C
- 急速充電・データ転送対応

パッケージサイズ: 約40(W)×8(D)×160(H)mm
重量(パッケージ込み): 約12g
本体サイズ: 約10.5(W)×6(D)×22(H)mm
重量(本体): 約2g



4 942322 4009346



OWL-ADCMFS-BK

microUSB→USB Type-C ストラップ付変換アダプタ ブラック

- microUSB→USB Type-C
- 急速充電・データ転送対応

パッケージサイズ: 約40(W)×25(D)×160(H)mm
重量(パッケージ込み): 約23g
本体サイズ: 約12(W)×6(D)×22(H)mm
重量(本体): 約2g



4 942322 222392



OWL-ADCMFS-WH

microUSB→USB Type-C ストラップ付変換アダプタ ホワイト

- microUSB→USB Type-C
- 急速充電・データ転送対応

パッケージサイズ: 約40(W)×25(D)×160(H)mm
重量(パッケージ込み): 約23g
本体サイズ: 約12(W)×6(D)×22(H)mm
重量(本体): 約2g



4 942322 222608



USB Type-A to USB Type-C 変換アダプタ

OWL-ADCAF31S2-BK

USB Type-A to USB Type-C USB3.2 Gen2対応
変換アダプター ブラック

■USB Type-AをUSB Type-Cに変換できるアダプター

パッケージサイズ: 約40(W)×13(D)×160(H)mm

重量(パッケージ込み): 約17.5g

本体サイズ: 約20(W)×10.8(D)×40(H)mm

重量(本体): 約7.1g



OWL-CBCMAF2-BK 20cm

USB Type-C(オス)→USB Type-A(メス)変換ケーブル 0.2m / ブラック

■15,000回屈曲試験に合格

■USB Type-CポートをUSB Type-Aポートとして使える

パッケージサイズ: 約60(W)×10(D)×170(H)mm

重量(パッケージ込み): 約18g

本体サイズ: 約20cm

重量(本体): 約15g



OWL-CBCMAF2-WH 20cm

USB Type-C(オス)→USB Type-A(メス)変換ケーブル 0.2m / ホワイト

■15,000回屈曲試験に合格

■USB Type-CポートをUSB Type-Aポートとして使える

パッケージサイズ: 約60(W)×10(D)×170(H)mm

重量(パッケージ込み): 約18g

本体サイズ: 約20cm

重量(本体): 約15g

